



ПМ № 22240041000110109263 от 03.04.2024г.



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, http://22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю  
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,**

**Солтонском и Целинном районах**

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78

Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47

E-mail: [to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru](mailto:to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**«13» мая 2024 г.**

**№ 13/2/109**

1. В соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах, и.о. главного государственного санитарного врача по г. Бийску, Бийскому, Ельцовскому, Зональному, Красногорскому, Солтонскому и Целинному районам Барышевым Артемом Сергеевичем

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя  
руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа)

в период с «24» апреля 2024 г. по «13» мая 2024 г. в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

(указывается вид федерального государственного контроля (надзора))

проведен (о) плановый профилактический визит

(указывается вид мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1», ИНН 2227020862, ОГРН 1022200556938, юридический адрес: 659321, Алтайский край, г.Бийск, ул.Советская, д. 199/7

(наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено мероприятие)

по адресам:

- 659321, Алтайский край, г.Бийск, ул.Советская, д. 199/7,

- 659321, Алтайский край, г Бийск, ул. 232-й Стрелковой дивизии, 5,

- 659321, Алтайский край, г Бийск, ул. 232-й Стрелковой дивизии, 6/2,

## 2. При проведении мероприятия выявлены нарушения обязательных требований:

### В МБОУ «Гимназия №1» по адресу: 659321, Алтайский край, г. Бийск, ул.Советская, д. 199/7,

1. Не соблюдаются требования п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», при требуемой отделке стен и потолков материалами без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, допускающими обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, фактически в МБОУ «Гимназия №1» по адресу: 659321, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, д. 199/7 :

- в кабинете технологии № 122 участки отслоения окраски потолка,
- в кабинете технологии № 123 следы течи на потолке, на стене,
- в раздевалке девочек, в душевой следы течи на потолке,
- в кабинете иностранного языка № 421 – на стенах трещины
- в кабинете № 414 – на стенах участки отсутствия окраски.

2. Не соблюдаются требования п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», при требуемой отделке полов без дефектов и повреждений, материалами допускающими влажную уборку и дезинфекцию, фактически в МБОУ «Гимназия №1» по адресу: 659321, Алтайский край, г. Бийск, ул.Советская, д. 199/7:

- в кабинете технологии № 123 участки отсутствия окраски пола,
- в кабинете истории № 312 линолеумное покрытие имеет дефекты, разрывы, швы линолеумного покрытия разошлись.

3. Не соблюдаются требования п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в МБОУ «Гимназия №1» по адресу: 659321, Алтайский край, г. Бийск, ул.Советская, д. 199/7 при требуемом покрытии столов, стульев без дефектов и повреждений, фактически:

- кабинете начальных классов № 218 - 4 стула с нарушенным гигиеническим покрытием,
- кабинете информатики № 214 - 1 стул с нарушенным гигиеническим покрытием,
- кабинете химии № 211- 4 стула с нарушенным гигиеническим покрытием,
- кабинете химии № 210- 1 стул с нарушенным гигиеническим покрытием,
- кабинете № 308 - 1 стул, несколько столов ученических с нарушенным гигиеническим

покрытием,

- кабинете начальных классов № 311- 1 стул с нарушенным гигиеническим покрытием,
- кабинете истории № 312 - 3 стула с нарушенным гигиеническим покрытием,
- кабинете № 313 - 3 стула с нарушенным гигиеническим покрытием,
- кабинете № 314 - 7 стульев с нарушенным гигиеническим покрытием,
- кабинете № 412 - 4 стула с нарушенным гигиеническим покрытием,
- кабинете № 409, № 407, 406 - стулья с нарушенным гигиеническим покрытием,
- кабинете № 408 - 2 стула с нарушенным гигиеническим покрытием,
- кабинете № 420 - 3 стула с нарушенным гигиеническим покрытием,
- кабинете № 414 – 2 стула с нарушенным гигиеническим покрытием,

4. Не соблюдаются требования п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» при требуемой отделке помещений предприятий общественного питания без дефектов, материалами позволяющими проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, фактически в МБОУ «Гимназия №1» по адресу: 659321, Алтайский край, г. Бийск, ул.Советская, д. 199/7: в коридоре пищеблока у входа для доставки продуктов, возле склада сыпучих продуктов, возле цеха готовой продукции на стенах трещины, участки отсутствия окраски.

5. Не соблюдаются требования п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: при требуемом контроле температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, фактически в МБОУ «Гимназия №1» по адресу: 659321, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, д. 199/7, кабинете технологии № 123 отсутствует термометр для контроля температуры воздуха, имеющийся термометр не исправен.

6. Не соблюдаются требования п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в МБОУ «Гимназия №1» по адресу: 659321, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, д. 199/7, окна помещений не оборудованы солнцезащитными устройствами в кабинете ОБЖ, кабинете иностранного языка, кабинете начальных классов № 219, кабинете начальных классов № 218, кабинете химии № 210, кабинете истории № 305, кабинете № 306, кабинете истории № 309, кабинете № 405,

7. В МБОУ «Гимназия №1» по адресу: 659321, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, д. 199/7, не соблюдаются требования п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», при требовании – «работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, фактически: отсутствуют сведения о проведении вакцинации и ревакцинации против кори работников :

- отсутствует информация о прививках: Антонова Т.Ю.15.09.1972г.р. , Казанина О.А. 29.09.1976 г.р., Карев С.Н.24.01.1971 г.р., Кривошекова Е.В.30.08.1990г.р., Пойлова Л.Г. 22.07.1983г.р., Тупчий Д.С. 22.09.1985 г.р., Чернецкая М.В.10.05.1973 г.р., Шмойлова Т.В.10.01.1970г.р., Чугунова Н.С.1990 г.р., Хвостова В.Н. 22.06.2000г.р., Попова Е.В.04.11.1974г.р., Ожерельева В.Е.30.05.1990г.р., Нижегородцева А.Ю.20.01.1976г.р., Матохина Д.И.17.01.2003г.р., Мальшева А.А. 01.04.1981г.р., Лопатина И.И.11.11.1996г.р., Андреева М.Л. 09.03.1974г.р., Андросова Н.В.23.04.1988г.р., Шалыгина Ю.А. 22.02.1984 г.р., Гришаева П.С. 18.12.1994г.р., Зацепина А.В.13.11.1989г.р., Иванова О.И. 16.03.1972 г.р., Кучумова И.Г.09.05.1971г.р.,

- имеются сведения о наличии 1 прививки от кори, нет информации о ревакцинации Анохина А.М. (1 прививка 06.04.2005г.), Токарь Е.В. 26.10.1970г.р. (1 прививка 21.04.2005г.), Бедарева М.А. 28.01.1983г.р. (1 прививка 01.02.1989), Павлова Л.Н. 27.11.1983г.р. ( 1 прививка 26.08.1991г.), Старикова Т.В.31.08.1975г.р. (1 прививка 24.04.2008г.), Яковлева О.В. 02.10.1971г.р., (1 прививка 04.05.2005г.), Южакова Н.Н. 15.07.1971г.р. (1 прививка 11.04.2005.г.), Некипелова О.В.29.06.1973г.р. (1 прививка 24.04.2005г.), Налимова Н.Ю. 15.07.1977г.р. (1 прививка 21.04.2003г.), Муратова И.В. 03.09.1970 г.р. ( 1 прививка 24.04.2005г.), Минх И.Э 03.09.1971г.р. ( 1 прививка 21.04.2005г.), Лихолад Л.В.09.03.1978г.р. (1 прививка23.05.2008г. ), Добровольская Л.А. 23.08.1971г.р., (1 прививка 26.04.2005г.р.), Иванов В.Н. 24.04.1971г.р. (01.04.2005г.), Комарицкая А.Ю.17.04.1973 г.р. (21.04.2005г.р.), Кряхтунова Е.П.25.11.1980г.р. ( 1 прививка 12.04.2005г.), Кригер Т.А. 16.09.1978 г.р.( 1 прививка 22.02.1994г.), Кулаевская Л.Н. 26.06.1973г.р. (1 прививка31.05.2005г.)

**МБОУ «Гимназия № 1» корпус №2 по адресу 659321, Алтайский край, г.Бийск, ул. 232 Стрелковой дивизии Новая, д.5;**

1. Потолок и стены имеют дефекты покрытия, а именно: на пищеблоке в горячем цехе над плитой имеются дефекты покрытия потолка, около продовольственного склада имеется дефект стены, что не позволяет проводить обработку стен и потолков моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств»;*

2. Пол имеет дефекты покрытия кафеля на пищеблоке в горячем и сыром цехах, около продовольственного склада, что не позволяет проводить обработку пола моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»;*

3. Нарушаются правила обработки мебели, что подтверждается результатом лабораторных испытаний смывов на паразитарную чистоту:

- результат лабораторных испытаний смывов с объектов внешней среды на паразитарную чистоту, 1 из 5 (№ 24707.Г(1).24 – смывы на паразитарную чистоту, 3 – полка шкафа для игрушек) в группу № 2, указанный в протоколе лабораторных испытаний № 10459 от 02.05.2024 года (выдан АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265, действует бессрочно), не соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», глава XLIII, пункт 3276, пункт 3381-3384, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», пункт 2.18, пункт 3.10 (обнаружены яйца остриц); согласно которым:– *«в целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолетидоза) в дошкольных образовательных организациях организуются и проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии»;*

4. На территории учреждения отсутствуют индивидуальные площадки для каждой группы, что является нарушением п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *Дошкольные организации должны иметь собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы). Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. Для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны используют зеленые насаждения»;*

5. Результат измерений уровней искусственной освещенности, 1 из 2 точки замеров (точка по эскизу №1- группа №5, ясельная (групповая)), указанный в протоколе измерений параметров световой среды № 10162 от 26.04.2024 года (выдан АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265, действует бессрочно), соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 144, таблица 5.54; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава II, пункт 2.8.1, п. 2.8.5 и в 1 из 2 точки замеров (точка по эскизу №2- группа №4, разновозрастная (групповая)), не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 144, таблица 5.54; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава II, пункт 2.8.1, п. 2.8.5, 5 ниже норматива, а именно:

- точка по эскизу №2- группа №4, разновозрастная (групповая): на 90,0лк (при проведении профилактического визита освещенность составила 310,0лк с учетом неопределенности измерений  $\pm 28,6$  при норме не менее 400 лк).

**Корпус № 3 МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, улица 232-й Стрелковой дивизии, 6/2.**

1. Не соблюдаются требования п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» к внутренней отделке помещений: при требуемой отделке стен, потолков помещений материалами без дефектов и повреждений, следов протекания и признаков поражений грибком, допускающими влажную

обработку, фактически в корпусе № 3 МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Алтайский край, город Бийск, улица 232-й Стрелковой дивизии, 6/2;

- в складском помещении пищеблока на стене трещины, отслоение краски,
- в помещении буфетной группы № 21 – на стене трещины.

2. Не соблюдаются требования п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: при требуемом контроле температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, фактически в корпусе № 3 МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Алтайский край, город Бийск, улица 232-й Стрелковой дивизии, 6/2, помещения раздевальных всех групп не оборудованы термометрами для контроля температуры воздуха.

3. Не соблюдаются требования п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: при требуемом хранении уборочного инвентаря в специально отведенных местах, фактически в варочном цехе пищеблока в корпусе № 3 МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Алтайский край, город Бийск, улица 232-й Стрелковой дивизии, 6/2, хранение уборочного инвентаря для обработки оборудования, столов, проводится в помещении цеха.

4. Не соблюдаются требования ч. 5 ст. 11 главы 2 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», при недопустимом приеме пищи непосредственно в производственных помещениях, фактически на пищеблоке в корпусе № 3 МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Алтайский край, город Бийск, улица 232-й Стрелковой дивизии, 6/2, прием пищи сотрудниками пищеблока проводится в варочном цехе.

5. Не соблюдаются требования п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: при требуемом хранении разделочного инвентаря для сырой и готовой продукции отдельно в производственных цехах (зонах, участках), фактически в корпусе № 3 МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Алтайский край, город Бийск, улица 232-й Стрелковой дивизии, 6/2, в помещении склада разделочный инвентарь (доски, ножи) для сырой продукции (маркировка «сырые куры») и готовой продукции (маркировка «гастрономия») хранятся вместе.

6. Не соблюдаются требования п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: при требуемом проведении химической чистки или дезинфекционной обработке постельных принадлежностей (матрацы, подушки, спальные мешки) один раз в год, фактически в корпусе № 3 МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Алтайский край, город Бийск, улица 232-й Стрелковой дивизии, 6/2, постельные принадлежности не подвергались химической чистке или дезинфекционной обработке в 2023 году документы, подтверждающие проведение химической чистки или дезинфекционной обработки не представлены).

7. Не соблюдаются требования п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 64 раздела II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», при требуемом проведении профилактических прививок работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, сроки проведения которых определены Национальным календарем профилактических прививок, наличии у работников сведений о проведенных прививках, фактически в представленных личных медицинских книжках, прививочных сертификатах работников корпуса № 3 МБОУ «Гимназия № 1», отсутствуют сведения:

- о проведении иммунизации (вакцинации и ревакцинации) против кори у Глушковой Е. В. (28.01.1971г.р.), Гребенкиной Н. А. (18.06.1974г.р.), Киршиной Л. И. (16.07.1982г.р.), Перепелкиной А. Ф. (01.08.1983г.р.), Першаевой А. А. (12.03.1985г.р.), Черниковой О. В. (13.12.1979г.р.), Сидельниковой О. С. (31.10.1996г.р.), Макарьевой С. А. (02.09.1961г.р.), при требуемом проведении вакцинации против кори и ревакцинации против кори взрослым до 55 лет включительно, относящимся к группам риска, в том числе работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

(описываются нарушения, недостатки и несоответствия, указываются нормативные правовые акты и их структурные единицы, которыми установлены нарушенные обязательные требования)

3. На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений

## ПРЕДПИСЫВАЮ:

юридическому лицу - Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению « Гимназия №1», ИНН 2227020862, ОГРН 1022200556938, юридический адрес: 659321, Алтайский край, г.Бийск, ул.Советская, д. 199/7

(указываются наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля)

устранить выявленные нарушения не позднее «22» августа 2024 года.

**В МБОУ «Гимназия №1» по адресу: 659321, Алтайский край, г. Бийск, ул.Советская, д. 199/7,**

1. Привести в соответствие с требованиями отделку стен и потолков материалами без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, допускающими обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в МБОУ «Гимназия №1» по адресу: 659321, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, д. 199/7 :

- в кабинете технологии № 122,
- в кабинете технологии № 123,
- в раздевалке девочек, в душевой,
- в кабинете иностранного языка № 421,
- в кабинете № 414 (п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)

2. Обеспечить отделку полов в МБОУ «Гимназия №1» по адресу: 659321, Алтайский край, г. Бийск, ул.Советская, д. 199/7 без дефектов и повреждений, материалами допускающими влажную уборку и дезинфекцию в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в кабинете технологии № 123,
- в кабинете истории № 312.

3. Обеспечить наличие ученических столов и стульев без дефектов и повреждений в МБОУ «Гимназия №1» по адресу: 659321, Алтайский край, г. Бийск, ул.Советская, д. 199/7:

- кабинете начальных классов № 218 - 4 стула,
- кабинете информатики № 214 - 1 стул,
- кабинете химии № 211- 4 стула,
- кабинете химии № 210- 1 стул,
- кабинете № 308 - 1 стул, несколько столов,
- кабинете начальных классов № 311- 1 стул,
- кабинете истории № 312 - 3 стула,
- кабинете № 313 - 3 стула,
- кабинете № 314 - 7 стульев,
- кабинете № 412 - 4 стула,
- кабинете № 409, № 407, 406 - стулья,
- кабинете № 408 - 2 стула,
- кабинете № 420 - 3 стула,
- кабинете № 414 – 2 стула (п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

4. Обеспечить отделку помещений пищеблока без дефектов, материалами позволяющими проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами в МБОУ «Гимназия №1» по адресу: 659321, Алтайский край, г. Бийск, ул.Советская, д. 199/7: в коридоре пищеблока у входа для доставки продуктов, возле склада сыпучих продуктов, возле цеха готовой продукции (п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

5. Оборудовать термометром для контроля температуры воздуха кабинете технологии № 123 в МБОУ «Гимназия №1» по адресу: 659321, Алтайский край, г. Бийск, ул.Советская, д. 199/7 (п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

6. Оборудовать солнцезащитными устройствами окна в кабинете ОБЖ, кабинете иностранного языка, кабинете начальных классов № 219, кабинете начальных классов № 218, кабинете химии № 210, кабинете истории № 305, кабинете № 306, кабинете истории № 309, кабинете № 405, в МБОУ «Гимназия №1» по адресу: 659321, Алтайский край, г. Бийск, ул.Советская, д. 199/7 (п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

7. Обеспечить проведение иммунизации против кори работниками МБОУ «Гимназия №1» по адресу: 659321, Алтайский край, г. Бийск, ул.Советская, д. 199/7, наличие вакцинации и ревакцинации против кори с внесением данных в личную медицинскую книжку:

- Антонова Т.Ю.15.09.1972г.р. , Казанина О.А. 29.09.1976 г.р., Карев С.Н.24.01.1971 г.р., Кривошекова Е.В.30.08.1990г.р., Пойлова Л.Г. 22.07.1983г.р., Тупчий Д.С. 22.09.1985 г.р., Чернецкая М.В.10.05.1973 г.р., Шмойлова Т.В.10.01.1970г.р., Чугунова Н.С.1990 г.р., Хвостова В.Н. 22.06.2000г.р., Попова Е.В.04.11.1974г.р., Ожерельева В.Е.30.05.1990г.р., Нижегородцева А.Ю.20.01.1976г.р., Матохина Д.И.17.01.2003г.р., Малышева А.А. 01.04.1981г.р., Лопатина И.И.11.11.1996г.р., Андреева М.Л. 09.03.1974г.р., Анросова Н.В.23.04.1988г.р., Шалыгина Ю.А. 22.02.1984 г.р., Гришаева П.С. 18.12.1994г.р., Зацепина А.В.13.11.1989г.р., Иванова О.И. 16.03.1972 г.р., Кучумова И.Г.09.05.1971г.р., Анохина А.М., Токарь Е.В. 26.10.1970г.р., Бедарева М.А. 28.01.1983г.р., Павлова Л.Н. 27.11.1983г.р., Старикова Т.В.31.08.1975г.р., Яковлева О.В. 02.10.1971г.р., Южакова Н.Н. 15.07.1971г.р., Некипелова О.В.29.06.1973г.р., Налимова Н.Ю. 15.07.1977г.р., Муратова И.В. 03.09.1970 г.р., Минх И.Э 03.09.1971г.р., Лихолад Л.В. 09.03.1978г.р., Добровольская Л.А. 23.08.1971г.р., Иванов В.Н. 24.04.1971г.р., Комарицкая А.Ю.17.04.1973 г.р., Кряхтунова Е.П.25.11.1980г.р., Кригер Т.А. 16.09.1978 г.р., Кулаевская Л.Н. 26.06.1973г.р. (п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

**МБОУ «Гимназия № 1» корпус №2 по адресу 659321, Алтайский край, г.Бийск, ул. 232 Стрелковой дивизии, д.5**

1. Устранить дефекты покрытия потолка на пищеблоке в горячем цехе над плитой, дефекты покрытия стены около продовольственного склада в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. Устранить дефекты покрытия пола на пищеблоке в горячем и сыром цехах, около продовольственного склада в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3. Обеспечить правила обработки мебели во 2 группе. Провести внеплановое обследование детей и сотрудников 2 группы на наличие гельминтов. Предоставить данные в соответствии с СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», глава XLIII, пункт 3276, пункт 3381-3384, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

4. Обеспечить на территории учреждения индивидуальные площадки для каждой группы в соответствии с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

5. Довести уровень искусственной освещенности в группе № 4 (разновозрастная группа) до санитарных норм в соответствии с главой V, пункт 144, таблица 5.54; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главой II, п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

**Корпус № 3 МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Алтайский край, г. Бийск, улица 232-й Стрелковой дивизии, 6/2**

✓ 1. Привести в соответствие с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отделку стен в складском помещении пищеблока, в помещении буфетной группы № 21 в корпусе № 3 МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Алтайский край, город Бийск, улица 232-й Стрелковой дивизии, 6/2: отделка стен помещений материалами без дефектов и повреждений, следов протекания и признаков поражений грибком, допускающими влажную обработку.

✓ 2. Обеспечить соблюдение требований п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: оборудовать в корпусе № 3 МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Алтайский край, город Бийск, улица 232-й Стрелковой дивизии, 6/2, помещения раздевальных групп термометрами для контроля температуры воздуха.

✓ 3. Обеспечить хранение уборочного инвентаря для обработки оборудования, столов, варочного цеха в специально отведенных местах, исключить хранение уборочного инвентаря в помещении цеха (п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»).

✓ 4. Обеспечить соблюдение требований ч. 5 ст. 11 главы 2 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»: исключить прием пищи сотрудниками пищеблока непосредственно в производственных помещениях.

✓ 5. Обеспечить раздельное хранение разделочного инвентаря (доски, ножи) для сырой и готовой продукции (маркировка «сырые куры» и маркировка «гастрономия») в помещении склада на пищеблоке корпуса № 3 МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Алтайский край, город Бийск, улица 232-й Стрелковой дивизии, 6/2 (п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»).

✓ 6. Обеспечить в корпусе № 3 МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Алтайский край, город Бийск, улица 232-й Стрелковой дивизии, 6/2, проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрацы, подушки, спальные мешки) один раз в год (п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

7. Обеспечить проведение профилактических прививок против кори работникам корпуса № 3 МБОУ «Гимназия № 1», в сроки, определенные Национальным календарем профилактических прививок, наличие у работников сведений о проведенных прививках, в том числе:

- о проведении вакцинации и ревакцинации против кори Глушковой Е. В. (28.01.1971г.р.), Гребенкиной Н. А. (18.06.1974г.р.), Киршиной Л. И. (16.07.1982г.р.), Перепелкиной А. Ф. (01.08.1983г.р.), Першаевой А. А. (12.03.1985г.р.), Черниковой О. В. (13.12.1979г.р.), Сидельниковой О. С. (31.10.1996г.р.), Макарьевой С. А. (02.09.1961г.р.) (п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 64 раздела II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»).

Информацию об исполнении настоящего предписания и устранении выявленных нарушений надлежит направить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах **не позднее рабочего дня**, следующего за днем истечения срока устранения выявленных нарушений, по адресу: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: [to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru](mailto:to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru)

(указывается адрес Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю или территориального отдела)




Разъясняем, что за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность, установленная ст. 19.5 КоАП РФ.

Кроме того, согласно п. 4 ч. 2 ст. 90, ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае неисполнения настоящего предписания в установленные сроки Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю вправе принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать данное предписание в досудебном порядке с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.



Должностное лицо, выдавшее  
настоящее предписание

  
(подпись)

Доровик Ольга Анатольевна  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)  
главный специалист-эксперт  
ТО в г.Бийске

Копия настоящего  
предписания вручена:

«13» 05 2024 г.

  
(подпись)   
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Настоящее предписание направлено контролируемому лицу по адресу: \_\_\_\_\_

Копия настоящего предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя контролируемого лица \_\_\_\_\_  
(наименование учредителя контролируемого лица)

по адресу: \_\_\_\_\_