



Профилактическое мероприятие 22230041000105315604 от 10.03.2023 года

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятий в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ.
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры
* - согласование не требуется



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах
659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78
Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854) 32-84-47
E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 13/2/68 г. Бийск, ул. Советская, дом 78 30 Марта 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Махонько Василием Леонидовичем, должностным лицом, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 1" ИНН: 2227020862, ОГРН: 1022200556938 юридический адрес: 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, Д. 199/7, адреса места осуществления деятельности: 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, Д. 199/7; 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА 232-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д. 5

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, Д. 199/7:

карт 1

1. В МБОУ "Гимназия №1" по адресу: 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, Д. 199/7: в спортзале - потолок имеет дефекты и повреждения, следы протеканий, в овощном цехе пищеблока стены имеют дефекты и повреждения в виде отслоения и сколов краски

что не позволяет продолжать работу
НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВОДИТЬ РАБОТУ В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ В ВИДЕ ОТСЛОЕНИЯ И СКОЛОВ КРАСКИ

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств», (что подтверждается фототаблицей).

2. В МБОУ "Гимназия №1" по адресу: 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, Д. 199/7: в спортзале, полы имеют дефекты и повреждения со сколами краски, трещинами, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию» (что подтверждается фототаблицей).

3. В МБОУ "Гимназия №1" по адресу: 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, Д. 199/7: в пищеблоке хранение овощей осуществляется в овощном цехе, что не обеспечивает соответствующие условия хранения, что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому: «Предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией <8>, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции» (что подтверждается фототаблицей).

4. В МБОУ "Гимназия №1" по адресу: 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, Д. 199/7: в спортзале, используются маты с повреждением поверхностного слоя, что не позволяет проводить санитарную обработку, что является нарушением п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно протираются с использованием мыльно-содового раствора» (что подтверждается фототаблицей).

5. В МБОУ "Гимназия №1" по адресу: 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, Д. 199/7, согласно заключению эксперта № 34/202 от 29.03.2023 филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах»:

- Результат измерений искусственной освещенности, указанный в протоколе измерений параметров световой среды № 5749 от 21.03.2023 года, в 1 из 2 точках замеров (точка по эскизу №1 – кабинет № 405 русский язык;), соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», гл V, табл. 5.54, и в 1 из 2 точках замеров, не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», гл V, табл. 5.54, ниже норматива, а именно:

- точка по эскизу №2 – кабинет № 412 математика - на 60,0Лк (при проведении профилактического визита освещенность составила 240,0Лк с учетом неопределенности измерений ± 22.2 при норме не менее 300 лк);

659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА 232-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д. 5:

1. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г. Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д.5 стена в групповой (игровой) комнате ясельной группы №8 имеет дефекты покрытия в виде отхождения слоя краски, стены в коридоре медицинского блока имеют дефекты покрытия в виде

отхождения обоев; что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

2. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г.Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д.5 в спальне групп №№ 1, 6, 8, 10, 11, 12, 13, в групповой (игровой) комнате групп №№1, 3, 8, в раздевальной группе №№1, 3, 9, в медицинском кабинете пол, выполненный из линолеума, имеет дефекты покрытия в виде трещин, отверстий, расхождения швов, что является нарушением п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

3. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г.Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д.5 в группе №12 туалетная комната для девочек не оборудована кабинками с дверями, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями».

4. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г.Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д.5 окна в групповых (игровых) комнатах всех групп, окна в спальне группы №7, два окна в спальне групп №№10, №8 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы), имеется тюль, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками»

5. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г.Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д.5 стеллажи для хранения посуды в буфетных группах №№9, 10, тумба под раковиной в процедурном кабинете медицинского блока имеют дефекты покрытия, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств».

6. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г.Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д.5 на пищеблоке для приготовления блюд используется посуда из пищевого алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому «Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали».

7. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г.Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д.5 в буфетных группах №№ 4, 6, 9, 13 эмалированные емкости для доставки блюд с пищеблока имеют дефекты в виде отбитой эмали, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды».

8. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г.Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д.5 в спальне групп №7, 8 установлены потолочные светильники с лампами накаливания, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светозлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый».

9. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г.Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д.5 в спальнях расстановка кроватей частично не обеспечивает свободный проход между ними, расстояние кроватей от наружных стен менее 60 см, расстояние кроватей отопительных приборов

менее 20 см, что является нарушением п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними», таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно которой:

Минимальные разрывы, расстояния, не менее		
Кровати в спальнях помещений	от наружных стен	60 см
	от отопительных приборов	20 см
	ширина прохода между кроватями	50 см
	между изголовьями двух кроватей	30 см

10. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г.Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д.5 используемые для сна детей трехуровневые трансформируемые кровати не имеют самостоятельного захода на них, что является нарушением п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них».

11. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г.Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д.5 в группе №1 (общее недоразвитие речи) по списку 14 детей в возрасте старше 3 лет, при норме не должно превышать 12 детей в возрасте старше 3 лет для детей с фонетико-фонетическими нарушениями речи, что является нарушением п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «количество детей в группах компенсирующей направленности не должно превышать: для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи – 12 детей в возрасте старше 3 лет».

12. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г.Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д.5 количество детей по списочному составу определено не из расчёта площади помещений, а именно: площадь групповой (игровой) комнаты в группе № 7 составляет 52 м.кв., количество воспитанников 30 (от 3 до 7 лет), площадь на 1 воспитанника - 1,73 кв. м при норме не менее 2 м, площадь спальни группы № 7 составляет 48,0 кв.м, площадь на 1 воспитанника - 1,6 кв. м при норме не менее 2 м; площадь групповой (игровой) комнаты в группе № 9 составляет 52 м.кв., количество воспитанников 29 (от 3 до 7 лет), площадь на 1 воспитанника - 1,79 кв. м, площадь спальни группы № 9 составляет 48 м.кв., площадь на 1 воспитанника - 1,65 кв. м, что является нарушением п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м на ребенка».

13. В МБОУ "Гимназия №1" по адресу: 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА 232-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д. 5, согласно заключению эксперта № 34/203 от 29.03.2023 филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах»:

- Результат измерений искусственной освещённости, указанный в протоколе измерений параметров световой среды № 5746 от 21.03.2023 года, в 1 из 2 точек замеров (точка по эскизу №2 – группа

из линолеума, без дефектов и повреждений в соответствии п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому *«Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».*

3. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г.Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д,5 в группе №12 туалетную комнату для девочек оборудовать кабинами с дверями в соответствии п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями».*

4. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г.Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д,5 окна в групповых (игровых) комнатах всех групп, окна в спальне группы №7, два окна в спальне групп №№10, №8 оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) в соответствии п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками»*

5. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г.Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д,5 обеспечить состояние стеллажей для хранения посуды в буфетных групп №№9, 10, тумбы под раковиной в процедурном кабинете медицинского блока без дефектов покрытия, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, в соответствии п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств».*

6. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г.Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д,5 на пищеблоке для приготовления блюд обеспечить использование посуды из нержавеющей стали в соответствии п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому *«Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали».*

7. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г.Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д,5 в буфетных групп №№ 4, 6, 9, 13 эмалированные емкости для доставки блюд с пищеблока имеют дефекты в виде отбитой эмали, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды».*

8. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г.Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д,5 в спальне групп №7, 8 систему общего освещения обеспечить потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами в соответствии п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый».*

9. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г.Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д,5 в спальнях организовать расстановку кроватей, обеспечивающую свободный проход между ними, обеспечить расстояние кроватей от наружных стен менее 60 см, расстояние кроватей отопительных приборов менее 20 см в соответствии п 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними»*, таблице 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно которой:

Минимальные разрывы, расстояния, не менее	
---	--

№2, подготовительная (групповая)), соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», гл V, табл. 5.54, и в 1 из 2 точках замеров, не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», гл V, табл. 5.54, ниже норматива, а именно:

- точка по эскизу №1 – группа №10, средняя (групповая) - на 200,0Лк (при проведении профилактического визита освещённость составила 200,0Лк с учетом неопределенности измерений ± 18.5 при норме не менее 400 лк);

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, Д. 199/7:

1. В МБОУ "Гимназия №1" по адресу: 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, Д. 199/7: в спортзале восстановить целостность покрытия потолка, в овощном цехе пищеблока восстановить целостность покрытия стен в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

2. В МБОУ "Гимназия №1" по адресу: 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, Д. 199/7: в спортзале, восстановить целостность полов в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

3. В МБОУ "Гимназия №1" по адресу: 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, Д. 199/7: осуществлять хранение овощей в соответствии с требованиями п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,

4. В МБОУ "Гимназия №1" по адресу: 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, Д. 199/7: в спортзале, заменить или восстановить маты с повреждением поверхностного слоя, в соответствии с требованиями п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

5. В МБОУ "Гимназия №1" по адресу: 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, Д. 199/7, довести параметры искусственной освещённости в кабинете № 412 математика до санитарных норм, в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», гл V, табл. 5.54,

659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА 232-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д. 5:

1. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г.Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д.5 обеспечить состояние стены в групповой (игровой) комнате ясельной группы №8, стен в коридоре медицинского блока без дефектов в соответствии п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

2. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г.Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д.5 в спальне групп №№ 1, 6, 8, 10, 11, 12, 13, в групповой (игровой) комнате групп №№1, 3, 8, в раздевальной групп №№1, 3, 9, в медицинском кабинете обеспечить состояние пола, выполненного

Кровати в спальнях помещений	от наружных стен	60 см
	от отопительных приборов	20 см
	ширина прохода между кроватями	50 см
	между изголовьями двух кроватей	30 см

10. В корпусе №2 МБОУ «Гимназия №1» по адресу: г. Бийск, ул. 232-й стрелковой дивизии, д.5 при использовании для сна детей трехуровневых трансформируемых кроватей обеспечить самостоятельный заход на них в соответствие п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: «Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них».

11. В МБОУ "Гимназия №1" по адресу: 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА 232-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, Д. 5, довести уровни искусственной освещенности в группе №10, средняя (групповая), в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», гл V, табл. 5.54.

Срок устранения нарушений: 14 августа 2023 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 1" ИНН: 2227020862, ОГРН: 1022200556938 юридический адрес: 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БИЙСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, Д. 199/7

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах по адресу: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78; тел./факс: 8 (3854) 32-84-46; электронной почтой E-mail: to-biysk@22.rosпотребнадzor.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **14 августа 2023 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
ТО Управления
Роспотребнадзора по
Алтайскому краю в г. Бийске,
Бийском, Зональном,
Ельцовском, Красногорском,
Солтонском, Целинном
районах

должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

В.Л. Махонько
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «30» марта 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: